



УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
от 28.02.11 № 383 -од
Бурчак О.В.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разобщения не привитых против полиомиелита детей при иммунизации других детей оральной полиомиелитной вакциной
в СП ДС «Солышко» ГБОУ СОШ № 9 г.Кипела

1. Общие положения.

1.1. Пунктом 9.5 СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» установлено, что в дошкольных организациях детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) в течение последних 60 дней, на срок - 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.

Формулировка пункта 9.5 СП 3.1.2951-11 не предусматривает отказ в приёме детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, однако обязывает разобщать таких детей от детей, привитых оральной полиовакциной (ОПВ) в течение последних 60 дней.

Данное требование проверено на соответствие федеральным законам и другим актам, имеющим большую юридическую силу, Верховным Судом Российской Федерации (решение по делу ЗКПИ11-251 от 27.04.2011г и определение Кассационной коллегии по делу №. КАС-328 от 14.07.2011г). Оснований для признания данного пункта недействительным судом не установлено.

Соблюдение требований пункта 9.5 СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» необходимы в целях защиты прав самого ребёнка на охрану здоровья, а также прав других детей на безопасную среду обитания. Что регламентировано действующим законодательством, в т.ч. ст.8 Федерального закона от 30.01.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Введение временного ограничения имеет своей целью предупредить инфицирование и заболевание незащищённого (не привитого) ребёнка. Письменный отказ законных представителей ребёнка от профилактических прививок и личной ответственности за его последствия для ребёнка, не снимает ответственность с учётом действующего законодательства Российской Федерации с руководителя дошкольного образовательного учреждения при возникновении случаев вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП) у контактных из-за нарушения пункта 9.5 СП 3.1.2951-11.

2.Порядок разобщения.

2.1. Вакциноассоциированный паралитический полиомиелит (ВАПП) - это заболевание, которое может возникнуть вследствие инфицирования не привитого от полиомиелита ребёнка вакцинным штаммом вируса полиомиелита в результате тесного и длительного контакта с детьми; недавно привитыми живой полиомиелитной вакциной.

Вакцинный вирус полиомиелита может выделяться из кишечника привитого ребёнка приблизительно в течение 2-х месяцев после прививки. Инфицирование не привитого ребёнка может происходить в организованном коллективе через предметы обихода, игрушки и т.п.

Разобщение, как профилактическая мера - это создание условий, в которых для не привитого ребёнка риск передачи вакцинного штамма полиомиелита является минимальным.

2.2. В образовательной организации дети находятся в тесном длительном контакте, поэтому с целью предупредить инфицирование и заболевание незащищённого (не привитого) ребёнка вводится следующий порядок действий:

- Образовательное учреждение при приеме знакомит с **ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке разобщения не привитых против полиомиелита детей при иммунизации других детей оральной полиомиелитной вакциной в СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г.Кинеля**, законных представителей ребёнка не имеющего сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитого против полиомиелита или получившего менее 3 доз полиомиелитной вакцины.
- Образовательное учреждение письменно уведомляет (Приложение 1) законных представителей ребёнка не имеющего сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитого против полиомиелита или получившего менее 3 доз полиомиелитной вакцины, о переводе в группу где иммунизация оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) не проводится или группу, свободную от полиомиелита. При отказе родителей (законных представителей) перевода ребенка в другую группу, не привитый ребенок находится дома 60 дней по письменному заявлению родителей.
- Медицинский работник письменно уведомляет законных представителей ребёнка не имеющего сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитого против полиомиелита или получившего менее 3 доз полиомиелитной вакцины, о планировании иммунизации оральной полиомиелитной вакциной ребёнка, посещающего совместно с выше указанным ребёнком группу, за 5 дней до иммунизации.
- Родитель (законный представитель) обучающихся обязаны поставить в известность медсестру д/с и или лицо ее заменяющее о проведенной вне д/с иммунизации своего ребенка ОПВ в день проведения иммунизации, а если ребенок не посещает д/с, то не позднее, чем за 1 рабочий день до выхода ребенка в д/с.

- Заведующий совместно с медицинским работником детского сада определяют группу для перевода не привитого ребёнка, где иммунизация оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) не проводится или группу, свободную от полиомиелита
- Заведующий предлагает родителям перевод не привитого ребёнка в другую группу, где иммунизация оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) не проводится, на срок - 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.
- В день проведения фактической иммунизации ребёнка оральной полиомиелитной вакциной, не привитого ребёнка переводят в другую группу до проведения иммунизации.
- Перевод не привитого ребёнка в другую группу закрепляется изданием приказа директора ГБОУ СОШ №10 саду внутреннем переводе ребёнка из группы в группу с указанием срока перевода и причины перевода.
- По окончании срока разобщения ребёнок возвращается в свою группу.

Приложение 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемая (ый) _____ уведомляем Вас о том, ваш сын(дочь) _____ г.р переводится из _____ группы в _____ группу свободную от полиомиелита, где иммунизация оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) не проводится с _____ по _____ по причине не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитого против полиомиелита или получившего менее 3 доз полиомиелитной вакцины (нужное подчеркнуть)

Ознакомлен _____ 20г
подпись _____ дата

Заведующая СП ДС «Солнышко» _____ Иванникова И.Н./